

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мәртөк аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Мартукское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актыубинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.07.X.KZ69VWF00017734

Дата: 21.11.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "Томирис"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 08.11.2019 18:15:29 № KZ29RYS00038164

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Аслан-Али", Актыубинская область, Мартукский район, Мартукский сельский округ, село Казан, ул. Орталык 56Б
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Не требуется.

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявления протокола лабораторных исследований.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется.

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Не выдавалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад "Томирис" размещен на первом этаже здания Казанской основной школы в с Казанка, ул.Орталык,56Б имеет отдельный вход. Территория объекта ограждена по периметру. На въезде, при



входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками, ограждены с трех сторон. Водоснабжение- централизованное от водопровода КГП "Мартук сервис", горячее водоснабжение за счет водонагревателей в исправном состоянии. Вентиляция естественная за счет форточек и фрамуг, канализация местный водонепроницаемый септик, системы водообеспечения и водоотведения в исправном состоянии. Освещение естественное через оконные проемы, искусственное за счет ламп накаливания. Вентиляция естественным путем через оконные фрамуги, форточки. На открываемых окнах установлены москитные сетки. Отопление- газовое. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории, объектов функционально с ним не связанных нет. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений нет. Установлен тентовый навес с деревянным полом огражденный с трех сторон. Детский сад рассчитан на 25 детей.

Раздевальная -52,3 кв.м.

группа: игровая-50,4кв.м , спальня - 49,2 кв.м, туалетная, буфетная.

Имеются следующие помещений: кухня-19,4 кв.м, медкабинет-15,6кв.м, буфетная -3,8 кв.м, туалетная-6,7кв.м, туалетная- 13,1кв.м, обеденный зал-32,4 кв.м, коридор-5,2кв.м.

В группе установлены заградительные устройства батарей отопительной системы. Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. В исправном состоянии мебель, мягкий инвентарь.

Внутренняя отделка помещений выполнены из материала выдерживающие влажную уборку и дезинфекцию: потолок натяжной, стены- водоэмульсионная краска, полы линолеумное покрытие. В туалетной комнате стены на высоту 1,8 м облицованы кафельной плиткой, выше водоэмульсионная краска, напольное покрытие кафельная плитка. Стены на пищеблоке на высоту 1,8 м облицованы кафельной плиткой, полы кафельные. Раздевальная оборудована индивидуальными шкафчиками, скамейками. Шкафы имеют полки для головных уборов и крючки для верхней одежды. В туалетной установлены 3 унитаза, 3 раковины. Установлены навесные вешалки для полотенец.

Спальное помещение оборудовано выдвижными стационарными трехъярусными кроватями, столами, стульчиками. Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек. Питьевой режим организован бутыллированной водой. Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Имеются термометры в помещениях объекта. На хозяйственной стороне для персонала установлена санитарно-надворная установка, санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте. Видимых следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Стирка постельного белья организована в прачечной, имеется машинка полуавтомат. Для хранения чистого белья установлен шкаф в проходной комнате. Предусмотрено три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) постельное белье промаркировано.

Приготовление пищи будет осуществляться на имеющихся площадях с соблюдением зоны приготовления блюд. Из оборудования имеются 1 электрическая плита по 4 конфорки, разделочные столы для сырой и готовой продукции. Кухонным инвентарем, разделочными досками, ножами обеспечены, промаркированы. На пищеблоке установлена двухгнездная ванна для мытья кухонной посуды объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды. Столовой посудой обеспечены. Хранение столовой посуды на сушилках. Для хранения сыпучих продуктов выделен уголок под кладовой. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется одно холодильное оборудование. Для мытья кухонной посуды имеются мойки с достаточным объемом для полного погружения. Столовой посудой обеспечены в достаточном количестве. Соблюдены условия для сушки и хранения кухонной посуды. Температурно-влажностный режим соблюден. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги установлен вытяжной зонт. Товарное соседство пищевой продукции при хранении соблюдено. Интервал между приемами пищи соблюдается 3,5-4 часа. Перспективное меню выпускаемой продукции, меню - раскладка картотека блюд заведены. В холодильнике имеется место для суточных проб для готовой продукции. Работник пищеблока и технический персонал обеспечены специальной одеждой, сменной обувью. В коридоре выделено место для персонала, установлен шкаф для раздельного хранения домашней и специальной одежды. Всего 7 сотрудников. У работника пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм не обнаружено.

Медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют все сотрудники, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

Медицинский кабинет оборудован необходимыми инструментами согласно оказываемых услуг. Необходимая медицинская документация в детском саду имеется. Ведется бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Безопасность выпускаемой продукции посредством проведения производственного контроля с филиалом РГП "Мартукское районное отделение АФ на ПХВ ЦНЭ" КООЗ МЗ РК, договор №019/09-35 от 11.10.2019. Программа производственного контроля имеется. Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов - согласно протоколу микробиологического



исследования воды №50 от 02.11.2019г протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №137 от 04.11.2019г вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. №209.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Не требуется.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокола лабораторных исследований воды протоколу микробиологического исследования воды №50 от 02.11.2019г протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №137 от 04.11.2019г . Протокола лабораторных замеров микроклимата - №62 от 31.10.2019г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Томирис "

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мәртөк аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Мартукское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Шарафутдинова Айгуль Баяновна



тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

